dinated and a distributed and a distributed a



Collection Vassal-Montpellier

Rédro Xirnèmes (thermo.) 5-21 \$12











DLSIGNATION: Pedro Ximenes

CLOS 5 PLANCHE 21 RANG \$ Souche 12

Vigueur: 3

FORT: Fig. - ½ érig - couché

Millerandage: 0

Date de Véraison: 10 - 8 - 78

Date de Naturité: 5 - 3 - 78 + 2

Pourriture: 0 - 13

Pourriture: 0

GRAPLE: G - M - P: L - H - C

BAIE: TG - G - M - P

13

disc. - Sph - ell. - Ov. - obov. - cyl. - fus.

COULDUR: E1 - Gr - Rs - Rs - H

SAVEUR: 9 - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

s1 f s2 2 avec pépins - apyrène s3 2 s4 f JUS : Inc) - coloré s5 2

DESIGNATION: Ledro Ximenes (thermo CLOS 5 PLANCHE 21 RANG S Souche/2 Vigueur : 2 FORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 1 Date de Véraison :43 -8.80 Date de Naturité: 17-9-80 +3 Pourriture 1 GRAPPE : G-M-P:L-M-C BAIE : TG - G - M - P 18x17 disc. - Sph. - (11). ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 8 avec pépins - apyrène 83 3 s4 3 JUS : inc. /- coloré 85 4

Redro Cimenes DUSIGNATION: CLOS 5 PLANCHE 2 RANG Souche 12 Vigueur : 2,5 PORT : érig - ¿ éris - couché Hillerandage : 0 1-8.79 Date de Véraison : Date de Maturité: 5-9-79 +3 Pourriture A TO P : L - H - C BAIN : TG - OTO N - P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 822 avec pépins - apyrène 532 842 JUS :\inc./- coloré,

nlantanfantanlantanlaritad

alantini firatandi natural natural

Année: 1974
Emplacement. 5. 21.5.12... Désignation. Pedro. Ximenes.

1	! Nombre ! Total	DATES								
1	! d'yeux	19.3	12.3:	!	!	!	-			
8	14	: 1	13 4 1	!	!!!!	!				
! 2	14	2.	3 ,	1	!!	!				
3	14	1	2 ^	!	!	!				
4	4	2	3 ,	!	!	!				
. 5	4	1	2 "	i	1	:				

0 & 21-3 (+5)

Année : 1990 Emplacement..... 5. 21.5.12... Désignation. Pedro Rimenes (Hurmo)

	! ! Nombre ! Total	DATES							
1	d'yeux	20.3	24.3	27.3	: 31.3				
! !	6	0	11	3	6 .				
! 2	6	0	0	1	5.				
! 3	6	1	1 1	2	5.	De 30.3.80			
! 4	6	0	: 3 .	4.	6.	19 1+8			
! 5	6	0	. 0	1	! 4.				

Pedro Demerés

!	! Nombre	DATES						
!	! Total ! d'yeux !	1223	1253	1243 !	1 1	1 !		
! 1	: 6	1 1	! 2	3 - 1	1	!!!		
! 2	6	0	11	3 . !	!			
1 3	5	1	3 ×	ih	į			
1 4	1 4	1 2 .	13	iq i	!	1 1		
! ! 5 !	1 6	10	: 2	15 1	!	1+12 1		

Dle 27.3.82

dinambatadinahatadinahatad

ANNEE: 1994

NOM Rédro Minieres EMPLACEMENT NO R5 1321. 325

1	121204.											
ouche	Mbre	Débourrement début mi/dúb			Ferti- Floraison début mi/f fin			Véraison début mi/v fin		Maturité		
1 2 %	2			0	2/	18,5	21,5	25.5	25,7	4.8	3.8	
3 % 4 %	2			1	Crappe Pour : Baie : Couleur Saveur Pépins Port :	TG - (disc-s r : B-0	Mill S - M - Sph-ell Gr-Rs-I m - al	l: - P Di l-ov-c Rg-N r - fo yrène	im : obov-cy Jus	/l-fus : inc		L-M-C

Désignation: Pedro Ximenes (Thermotherapie)
Emplacement: 5 ples 8 12 3-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 🔾 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ()- en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 0 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvott

Désignation: Pedro Ximenes (Thernotherapae)
Emplacement: 5 pl 21 \$12 4-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

4

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (?)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

alambadan dan bahan bahan l

Pedro Ximènes (thermo.)

Désignation :

5-21 5 12 A-2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair Blase forces
rouge foncé 4. - termittentes

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

fédro Ximènes (Thermo)
5.21 5 12 1-2

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

4

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbr</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté bless
 - lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 gauffrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : Face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (5) entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Coulour: vert clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 0 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre 3.

Pédro Ximénes (thermo)
5-21,512 s-3 No d'ordre : Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions: 16x 22) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté () aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse Proyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 18 × 18). 27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (2) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 moyen 2 - court 3) 31 - A pédicelle de couleur : verte(4) - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (- difficile (2)

dantadantadantadantad

4

elantariantariantariantarian

Pedro Ximénes (Thermo.) 5. 21 \$12 4.2 SARMENT DE VIGNE

4

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Sarment

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Ecorce

Section transversale: circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - efface (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

No d'ordre : 1818 04

Désignation : Pedro Ximeneo
Thermathéragne

8 - Angle des nervures
9 - L₁/L
10 - L₂/L
11 - Lobes
11 - 3 - 5 - 7 - 9
12 - S, lat. sup. (prof.)
13 - S. lat. inf. (prof.)
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S, (forme)
16 - Dents : forme
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle lob. term.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)
10 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.
11 - 2 - 3.
21 - Angle L₃ XX L'₃
10 - 2 - 3.
21 - Angle L₃ XX L'₃
11 - 2 - 3.
22 - Angle L₃ XX L'₃
11 - 2 - 3.

Forme : 4-5.
Médiane/Base : 6-7-8.

Direction : 1-(2)-3.

22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :